

GTR 550 PROFESSIONAL



Описание

Общие сведения

Эффективное шлифование на различных поверхностях



Professional



- Сверхгибкое крепление насадки к штанге предотвращает повреждение поверхности, гарантирует плавное и легкое шлифование
- Функция присасывания обеспечивает высокий комфорт и уменьшает требуемое усилие для удержания инструмента при работе на потолке
- Г-образная ручка уменьшает нагрузку на руку во время шлифования потолка.

Технические характеристики GTR 550

Мощность (Вт)	550
Частота вращения на х/х об/мин	340-910
Шлифовальная бумага (мм)	225
Стандартная длина (м)	1.7
Укороченная длина (м)	1.1
Вес при стандартной длине (кг)	4.8

ПРОДУКТ

Продукт

Обзор продукта GTR 550

Обеспечивает высокий комфорт при уменьшении веса инструмента

Функция присасывания при работе на потолке

SP

Шлифование без пыли

Оптимизированный воздушный поток

Сокращение времени подготовки поверхности и необходимости ручной шлифовки

Быстросъемная сегментная щетка позволяет шлифовать вплотную к углу

Настройка высоты ручки

Инновационная конструкция с сегментными штангами и замком с быстрой фиксацией

SP

USP

PATENT

Предотвращает повреждение поверхности, гарантирует гладкое и легкое шлифование

Сверхгибкое крепление



Высокая скорость удаления и быстрая обработка поверхности

Поддержка постоянных оборотов под нагрузкой

Долгий срок службы

Надежный двигатель и прямой пылеотводящий канал

Уменьшает нагрузку на руку во время шлифования потолка

Переключатель всегда под рукой

Г образная рукоятка

PATENT

USP

SP


Антистатическая конструкция

Антистатическая конструкция с заземляющим проводом, для снятия статического напряжения

Продукт

Основные преимущества: сверхгибкая насадка


ПАТЕНТ



Конкурененты

VS

BOSCH




Сверхгибкое крепление насадки

Сверхгибкое крепление насадки к штанге **предотвращает повреждение поверхности**, гарантируя **качественную и не требующую лишних усилий шлифовку**.


Продукт

Основные выгода: присасывание при работе с потолком



Функция присасывания при работе с потолком

Конкурент **BOSCH**




Функция присасывания при работе с потолком уменьшает нагрузку на оператора при удержании инструмента.

Продукт


Основные преимущества: Г-образная рукоятка



Конкурененты




BOSCH



Г-образная рукоятка уменьшает нагрузку на руку при удержании инструмента во время шлифования

Продукт

Дополнительные преимущества: постоянная скорость работы



Постоянная скорость работы


- Скорость работы остается одинаковой даже при выполнении сложных задач
- Нет необходимости сильнее давить на инструмент, что упрощает шлифование даже сложных участков

* Внутренний тест GTR 550 с и без функции постоянной скорости

Постоянство скорости даже в сложных условиях

Продукт

Дополнительные преимущества: быстросъемная щетка



Быстросъемная щетка

Позволяет **производить шлифовку вплотную к углу**, **уменьшая** время на работу с поверхностью и **минимизируя** необходимость ручной шлифовки.

Повышает производительность труда, минимизируя необходимость ручной шлифовки

Продукт

Дополнительные преимущества: сегментированная ручка с возможностью регулировки длины



- Возможность менять длину (1.1/1.7/2.3 м¹)
- Быстрая и простая установка без доп. инструментов
- Гарантия надежности и долгого срока службы²
 - Выдержал 50 000 циклов с нагрузкой 15 кг
 - Прошел тест на 3 000 циклов запуска



¹2.3м является максимальной длиной, при большей длине инструмент может сгибаться ²Внутренний тест

Даёт возможность адаптировать длину под нужды

Продукт

Технические характеристики

Технические характеристики		GTR 550
Входящая мощность	[В]	550
Скорость без нагрузки	[об/мин]	340-910
Шлифовальная бумага	[мм]	225
Стандартная длина	[м]	1.7
Укороченная длина	[м]	1.1
Максимальная длина	[м]	2.3
Постоянная скорость		Да
Вес с минимальной длиной	[кг]	4.1
Вес со стандартной длиной	[кг]	4.8



Продукт

Рекомендуется использование с пылесосом Bosch



GAS 35 L/M AFC



GAS 55 L/M AFC

- ➔ AFC (Auto filter cleaning) помогает сохранять высокую степень всасывания с помощью автоматической очистки фильтра.
- ➔ Рекомендуется для шлифовки без пыли.

Полное отсутствие пыли во время работы

Продукт

Рекомендуемый комплект: оснастка

Удлинитель



Увеличьте длину инструмента на 0.58 м при помощи специального удлинителя. Легко и быстро присоединяется при помощи специального крепления. На Bosch GTR 550 рекомендуется устанавливать не более чем 1 удлинитель.

- Для использования с GTR 550
- Удлиняет инструмент на 0.58 м
- Специальное крепление для легкого присоединения и отсоединения
- Артикул 2 608 000 767

Фиксатор для провода



- Для использования с GTR 550
- Фиксирует провод во время работы, что позволяет мастеру не отвлекаться на него.
- Артикул 1619 PB6 088

Продукт

Рекомендуемый комплект: оснастка

Набор для шлифования



Для всех типов задач, особенно подходит для работы с изогнутыми поверхностями. Входит в стандартный комплект поставки.

- Включает: 1 промежуточный диск (2 608 000 765) и 1 среднюю по жесткости опорную тарелку (1 619 PB6 052)
- Артикул 2 608 000 766

Промежуточная тарелка



Промежуточный элемент между абразивной бумагой и опорной тарелкой.

- Подходит для работы как с мягкими, так и со средними по жесткости тарелками (1 619 PB6 052)
- Артикул 2 608 000 765

Мягкая тарелка



Идеально подходит для работы на плоских поверхностях и удаления старой краски со стен благодаря высокой эффективности.

- Для универсального использования на ровных и дугообразных поверхностях.
- Артикул 2 608 000 764

Продукт

Предложения по оснастке: шлифовальные диски

Сетчатый абразив M480

M480 для стен и потолков. Подходит для дерева и краски, диаметр 225мм.

- Открытая сетчатая структура обеспечивает полное удаление шлифовальной пыли с поверхности
- Доступная зернистость 80~400



Шлифлист для работы со стенами



Для работы со стенами

- Подходит для шлифования краски, грубой штукатурки, гипса, гипсокартона.
- Длительное время работы и меньшее количество засорений
- Стабильное качество поверхности



Продукт

Комплектация

Артикул	06017D4020
Инструмент (длина 1.7 м)	
Набор для шлифования	
Сетчатый абразив (225 мм, зернистость 180)	
Фиксаторы для провода	
Кейс	

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Логистика

Запасные части и принадлежности

	Удлинитель	Шланг	Ротор	Угольная щетка	Редуктор	Средняя насадка	Внешняя насадка
Номер	1607000E57	1619PB5986	1619PB5943	1619PB5949	1619PB5969	1619PB6053	1619 PB6 052
Изображение							

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ**