

Код заказа	: 1 613 435 012	Информации о	: S
Обозначение	: ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX	Цена	: 0,00
Техническая информация	: M4,8x25-TORX,T25		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз	Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
0 611 240 003	GBH 5-38 D	230	EU	174	0 611 241 743	GBH 5-40 DE	230	CN	174
0 611 240 003	GBH 5-38 D	230	EU	176	0 611 241 743	GBH 5-40 DE	230	CN	176
0 611 240 004	GBH 5-38 D	230	RI	176	0 611 241 750	GBH 5-40 DE	230	I	176
0 611 240 004	GBH 5-38 D	230	RI	174	0 611 241 750	GBH 5-40 DE	230	I	174
0 611 240 005	GBH 5-38 D	115	RC	176	0 611 247 039	11247	120	USA	174
0 611 240 005	GBH 5-38 D	115	RC	174	0 611 247 039	11247	120	USA	176
0 611 240 006	GBH 5-38 D	240	MAL	174	0 611 248 739	11248EVS	120	USA	176
0 611 240 006	GBH 5-38 D	240	MAL	176	0 611 248 739	11248EVS	120	USA	174
0 611 240 008	GBH 5-38 D	230	OEU	174	0 611 318 703	GSH 5 E	230	EU	176
0 611 240 008	GBH 5-38 D	230	OEU	176	0 611 318 703	GSH 5 E	230	EU	174
0 611 240 032	GBH 5400	230	CH	174	0 611 318 704	GSH 5 E	220	RI	174
0 611 240 032	GBH 5400	230	CH	176	0 611 318 704	GSH 5 E	220	RI	176
0 611 240 034	GBH 5-38 D	115	SAM	174	0 611 318 705	GSH 5 E	115	RC	174
0 611 240 034	GBH 5-38 D	115	SAM	176	0 611 318 705	GSH 5 E	115	RC	176
0 611 240 037	GBH 5-38 D	240	AUS	174	0 611 318 706	GSH 5 E	240	MAL	174
0 611 240 037	GBH 5-38 D	240	AUS	176	0 611 318 706	GSH 5 E	240	MAL	176
0 611 240 038	GBH 5-38 D	100	J	176	0 611 318 708	GSH 5 E	230	OEU	176
0 611 240 038	GBH 5-38 D	100	J	174	0 611 318 708	GSH 5 E	230	OEU	174
0 611 240 039	11240	120	USA	176	0 611 318 714	GSH 5 E	220	BR	176
0 611 240 039	11240	120	USA	174	0 611 318 714	GSH 5 E	220	BR	174
0 611 240 040	GBH 5-38 D	220	ROK	176	0 611 318 732	GSH 5 E	230	CH	174
0 611 240 040	GBH 5-38 D	220	ROK	174	0 611 318 732	GSH 5 E	230	CH	176
0 611 240 041	GBH 5-38 D	110	GB	176	0 611 318 734	GSH 5 E	115	SAM	176
0 611 240 041	GBH 5-38 D	110	GB	174	0 611 318 734	GSH 5 E	115	SAM	174
0 611 240 042	GBH 5-38 D	230	GB	176	0 611 318 737	GSH 5 E	240	AUS	176
0 611 240 042	GBH 5-38 D	230	GB	174	0 611 318 737	GSH 5 E	240	AUS	174
0 611 240 043	GBH 5-38 D	230	CN	174	0 611 318 738	GSH 5 E	100	J	176
0 611 240 043	GBH 5-38 D	230	CN	176	0 611 318 738	GSH 5 E	100	J	174
0 611 240 050	GBH 5-38 D	230	I	174	0 611 318 739	11318EVS	120	USA	174
0 611 240 050	GBH 5-38 D	230	I	176	0 611 318 739	11318EVS	120	USA	176
0 611 240 061	GBH 5400	230	EU	174	0 611 318 740	GSH 5 E	220	ROK	174
0 611 240 061	GBH 5400	230	EU	176	0 611 318 740	GSH 5 E	220	ROK	176
0 611 240 065	GBH 500	230	EU	176	0 611 318 741	GSH 5 E	110	GB	176
0 611 240 065	GBH 500	230	EU	174	0 611 318 741	GSH 5 E	110	GB	174
0 611 240 066	GBH 5-38 D	230	CH	174	0 611 318 742	GSH 5 E	230	GB	176
0 611 240 066	GBH 5-38 D	230	CH	176	0 611 318 742	GSH 5 E	230	GB	174
0 611 240 906	GBH 5-38 X	0	---	176	0 611 318 743	GSH 5 E	230	CN	174
0 611 240 906	GBH 5-38 X	0	---	174	0 611 318 743	GSH 5 E	230	CN	176
0 611 240 940	GBH 5-38 X	220	ROK	174	0 611 318 750	GSH 5 E	230	I	174
0 611 240 940	GBH 5-38 X	220	ROK	176	0 611 318 750	GSH 5 E	230	I	176
0 611 240 943	GBH 5-38 X	230	CN	174	0 611 387 039	11387	120	USA	174
0 611 240 943	GBH 5-38 X	230	CN	176	0 611 387 039	11387	120	USA	176
0 611 241 703	GBH 5-40 DE	230	EU	174	0 611 388 003	GSH 388	230	EU	176
0 611 241 703	GBH 5-40 DE	230	EU	176	0 611 388 003	GSH 388	230	EU	174
0 611 241 704	GBH 5-40 DE	220	RI	176	0 611 388 004	GSH 388	230	RI	174
0 611 241 704	GBH 5-40 DE	220	RI	174	0 611 388 004	GSH 388	230	RI	176
0 611 241 705	GBH 5-40 DE	115	RC	176	0 611 388 005	GSH 388	115	RC	174
0 611 241 705	GBH 5-40 DE	115	RC	174	0 611 388 005	GSH 388	115	RC	176
0 611 241 706	GBH 5-40 DE	240	MAL	176	0 611 388 006	GSH 388	240	MAL	174
0 611 241 706	GBH 5-40 DE	240	MAL	174	0 611 388 006	GSH 388	240	MAL	176
0 611 241 708	GBH 5-40 DE	230	OEU	176	0 611 388 008	GSH 388	230	OEU	174
0 611 241 708	GBH 5-40 DE	230	OEU	174	0 611 388 008	GSH 388	230	OEU	176
0 611 241 714	GBH 5-40 DE	220	BR	176	0 611 388 014	GSH 388	220	BR	176
0 611 241 714	GBH 5-40 DE	220	BR	174	0 611 388 014	GSH 388	220	BR	174
0 611 241 732	GBH 5-40 DE	230	CH	174	0 611 388 016	GSH 388	127	BR	174
0 611 241 732	GBH 5-40 DE	230	CH	176	0 611 388 016	GSH 388	127	BR	176
0 611 241 734	GBH 5-40 DE	115	SAM	174	0 611 388 032	GSH 388	230	CH	174
0 611 241 734	GBH 5-40 DE	115	SAM	176	0 611 388 032	GSH 388	230	CH	176
0 611 241 737	GBH 5-40 DE	240	AUS	174	0 611 388 034	GSH 388	115	SAM	176
0 611 241 737	GBH 5-40 DE	240	AUS	176	0 611 388 034	GSH 388	115	SAM	174
0 611 241 738	GBH 5-40 DE	100	J	176	0 611 388 037	GSH 388	240	AUS	176
0 611 241 738	GBH 5-40 DE	100	J	174	0 611 388 037	GSH 388	240	AUS	174
0 611 241 739	11241EVS	120	USA	176	0 611 388 038	GSH 388	100	J	174
0 611 241 739	11241EVS	120	USA	174	0 611 388 038	GSH 388	100	J	176
0 611 241 740	GBH 5-40 DE	220	ROK	174	0 611 388 039	11388	120	USA	174
0 611 241 740	GBH 5-40 DE	220	ROK	176	0 611 388 039	11388	120	USA	176
0 611 241 741	GBH 5-40 DE	110	GB	174	0 611 388 040	GSH 388	220	ROK	176
0 611 241 741	GBH 5-40 DE	110	GB	176	0 611 388 040	GSH 388	220	ROK	174
0 611 241 742	GBH 5-40 DE	230	GB	174	0 611 388 041	GSH 388	110	GB	176
0 611 241 742	GBH 5-40 DE	230	GB	176	0 611 388 041	GSH 388	110	GB	174

Код заказа	: 1 613 435 012	Информации о	: S
Обозначение	: ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX	Цена	: 0,00
Техническая информация	: M4,8x25-TORX,T25		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз	Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
0 611 388 042	GSH 388	230	GB	176	3 611 B64 0G1	GBH 5-40 DCE	115	SAM	174
0 611 388 042	GSH 388	230	GB	174	3 611 B64 0G1	GBH 5-40 DCE	115	SAM	176
0 611 388 043	GSH 388	220	CN	174	3 611 B64 0H0	GBH 5-40 DCE	220	AR	176
0 611 388 043	GSH 388	220	CN	176	3 611 B64 0H0	GBH 5-40 DCE	220	AR	174
0 611 388 050	GSH 388	230	I	174	3 611 B64 0H1	GBH 5-40 DCE	220	AR	174
0 611 388 050	GSH 388	230	I	176	3 611 B64 0H1	GBH 5-40 DCE	220	AR	176
0 611 388 065	GSH 500	230	EU	176	3 611 B64 0N0	GBH 5-40 DCE	220	RCH	176
0 611 388 065	GSH 500	230	EU	174	3 611 B64 0N0	GBH 5-40 DCE	220	RCH	174
0 611 388 904	GSH 388 X	230	RI	174	3 611 B64 0N1	GBH 5-40 DCE	220	RCH	174
0 611 388 904	GSH 388 X	230	RI	176	3 611 B64 0N1	GBH 5-40 DCE	220	RCH	176
0 611 388 905	GSH 388 X	115	RC	176	3 611 B64 110	11265EVS	120	USA	176
0 611 388 905	GSH 388 X	115	RC	174	3 611 B64 110	11265EVS	120	USA	174
0 611 388 906	GSH 388 X	240	MAL	176	3 611 B69 000	GBH 5-40 D	230	EU	174
0 611 388 906	GSH 388 X	240	MAL	174	3 611 B69 000	GBH 5-40 D	230	EU	176
0 611 388 938	GSH 388 X	100	J	176	3 611 B69 001	GBH 5-40 D	230	EU	176
0 611 388 938	GSH 388 X	100	J	174	3 611 B69 001	GBH 5-40 D	230	EU	174
0 611 388 940	GSH 388 X	220	ROK	176	3 611 B69 010	RH540M	120	USA	176
0 611 388 940	GSH 388 X	220	ROK	174	3 611 B69 010	RH540M	120	USA	174
0 611 388 943	GSH 388 X	230	CN	174	3 611 B69 020	---	0	---	176
0 611 388 943	GSH 388 X	230	CN	176	3 611 B69 020	---	0	---	174
3 611 B64 000	GBH 5-40 DCE	230	EU	176	3 611 B69 040	GBH 5-40 D	240	AUS	174
3 611 B64 000	GBH 5-40 DCE	230	EU	174	3 611 B69 040	GBH 5-40 D	240	AUS	176
3 611 B64 001	GBH 5-40 DCE	230	EU	174	3 611 B69 050	GBH 5-40 DC	100	J	176
3 611 B64 001	GBH 5-40 DCE	230	EU	176	3 611 B69 050	GBH 5-40 DC	100	J	174
3 611 B64 010	11264 EVS	120	USA	176	3 611 B69 070	GBH 5-40 D	240	GB	174
3 611 B64 010	11264 EVS	120	USA	174	3 611 B69 070	GBH 5-40 D	240	GB	176
3 611 B64 011	11 264 EVS	120	USA	174	3 611 B69 071	GBH 5-40 D	230	GB	174
3 611 B64 011	11 264 EVS	120	USA	176	3 611 B69 071	GBH 5-40 D	230	GB	176
3 611 B64 030	GBH 5-40 DCE	230	CH	174	3 611 B69 080	GBH 5-40 D	220	CN	174
3 611 B64 030	GBH 5-40 DCE	230	CH	176	3 611 B69 080	GBH 5-40 D	220	CN	176
3 611 B64 031	GBH 5-40 DCE	230	CH	176	3 611 B69 090	GBH 5-40 D	230	SMA	176
3 611 B64 031	GBH 5-40 DCE	230	CH	174	3 611 B69 090	GBH 5-40 D	230	SMA	174
3 611 B64 040	GBH 5-40 DCE	240	AUS	174	3 611 B69 0B0	GBH 5-40 D	220	ROK	176
3 611 B64 040	GBH 5-40 DCE	240	AUS	176	3 611 B69 0B0	GBH 5-40 D	220	ROK	174
3 611 B64 041	GBH 5-40 DCE	240	AUS	174	3 611 B69 0C0	GBH 5-40 D	110	RC	176
3 611 B64 041	GBH 5-40 DCE	240	AUS	176	3 611 B69 0C0	GBH 5-40 D	110	RC	174
3 611 B64 050	GBH 5-40 DCE	100	J	176	3 611 B69 0E0	GBH 5-40 D	220	BR	174
3 611 B64 050	GBH 5-40 DCE	100	J	174	3 611 B69 0E0	GBH 5-40 D	220	BR	176
3 611 B64 051	GBH 5-40 DCE	100	J	174	3 611 B69 0G0	GBH 5-40 D	127	SAM	174
3 611 B64 051	GBH 5-40 DCE	100	J	176	3 611 B69 0G0	GBH 5-40 D	127	SAM	176
3 611 B64 060	GBH 5-40 DCE	110	GB	176	3 611 B69 0H0	GBH 5-40 D	230	AR	176
3 611 B64 060	GBH 5-40 DCE	110	GB	174	3 611 B69 0H0	GBH 5-40 D	230	AR	174
3 611 B64 061	GBH 5-40 DCE	110	GB	174	3 611 B69 0J0	GBH 5-40 D	220	HK	174
3 611 B64 061	GBH 5-40 DCE	110	GB	176	3 611 B69 0J0	GBH 5-40 D	220	HK	176
3 611 B64 070	GBH 5-40 DCE	230	GB	174	3 611 B69 0K0	GBH 5-40 D	220	ASI	174
3 611 B64 070	GBH 5-40 DCE	230	GB	176	3 611 B69 0K0	GBH 5-40 D	220	ASI	176
3 611 B64 071	GBH 5-40 DCE	230	GB	176	3 611 B69 0L0	GBH 5-40 D	240	MAL	174
3 611 B64 071	GBH 5-40 DCE	230	GB	174	3 611 B69 0L0	GBH 5-40 D	240	MAL	176
3 611 B64 080	GBH 5-40 DCE	220	CN	174	3 611 B69 0N0	GBH 5-40 D	220	RCH	176
3 611 B64 080	GBH 5-40 DCE	220	CN	176	3 611 B69 0N0	GBH 5-40 D	220	RCH	174
3 611 B64 081	GBH 5-40 DCE	220	CN	174	3 611 B69 110	RH540S	120	USA	174
3 611 B64 081	GBH 5-40 DCE	220	CN	176	3 611 B69 110	RH540S	120	USA	176
3 611 B64 090	GBH 5-40 DCE	230	I	176	3 611 C21 000	GSH 5 CE	230	EU	176
3 611 B64 090	GBH 5-40 DCE	230	I	174	3 611 C21 000	GSH 5 CE	230	EU	174
3 611 B64 091	GBH 5-40 DCE	230	I	174	3 611 C21 010	11321 EVS	120	USA	174
3 611 B64 091	GBH 5-40 DCE	230	I	176	3 611 C21 010	11321 EVS	120	USA	176
3 611 B64 0B0	GBH 5-40 DCE	220	ROK	176	3 611 C21 030	GSH 5 CE	230	CH	176
3 611 B64 0B0	GBH 5-40 DCE	220	ROK	174	3 611 C21 030	GSH 5 CE	230	CH	174
3 611 B64 0B1	GBH 5-40 DCE	110	ROK	176	3 611 C21 040	GSH 5 CE	240	AUS	176
3 611 B64 0B1	GBH 5-40 DCE	110	ROK	174	3 611 C21 040	GSH 5 CE	240	AUS	174
3 611 B64 0C0	GBH 5-40 DCE	115	RC	176	3 611 C21 050	GSH 5 CE	100	J	176
3 611 B64 0C0	GBH 5-40 DCE	115	RC	174	3 611 C21 050	GSH 5 CE	100	J	174
3 611 B64 0C1	GBH 5-40 DCE	118	RC	176	3 611 C21 060	GSH 5 CE	110	GB	176
3 611 B64 0C1	GBH 5-40 DCE	118	RC	174	3 611 C21 060	GSH 5 CE	110	GB	174
3 611 B64 0E0	GBH 5-40 DCE	220	BR	176	3 611 C21 070	GSH 5 CE	230	GB	176
3 611 B64 0E0	GBH 5-40 DCE	220	BR	174	3 611 C21 070	GSH 5 CE	230	GB	174
3 611 B64 0E1	GBH 5-40 DCE	220	BR	176	3 611 C21 080	GSH 5 CE	220	CN	176
3 611 B64 0E1	GBH 5-40 DCE	220	BR	174	3 611 C21 080	GSH 5 CE	220	CN	174
3 611 B64 0G0	GBH 5-40 DCE	115	SAM	174	3 611 C21 090	GSH 5 CE	230	I	176
3 611 B64 0G0	GBH 5-40 DCE	115	SAM	176	3 611 C21 090	GSH 5 CE	230	I	174

Код заказа	: 1 613 435 012	Информации о	: S
Обозначение	: ВИНТ С ГОЛОВКОЙ TORX	Цена	: 0,00
Техническая информация	: M4,8x25-TORX,T25		

Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз	Продукт	Торговое	Вольт	Стра	Поз
3 611 C21 0B0	GSH 5 CE	220	ROK	174	3 611 C38 2K0	GSH 5X Plus	230	ASI	176
3 611 C21 0B0	GSH 5 CE	220	ROK	176	3 611 C38 2K0	GSH 5X Plus	230	ASI	174
3 611 C21 0E0	GSH 5 CE	220	BR	174	3 611 C38 2L0	GSH 5X Plus	240	MAL	174
3 611 C21 0E0	GSH 5 CE	220	BR	176	3 611 C38 2L0	GSH 5X Plus	240	MAL	176
3 611 C21 0G0	GSH 5 CE	115	SAM	174	3 611 C38 5K0	GSH 500	230	ASI	176
3 611 C21 0G0	GSH 5 CE	115	SAM	176	3 611 C38 5K0	GSH 500	230	ASI	174
3 611 C21 0H0	GSH 5 CE	220	AR	174	3 611 C38 5L0	GSH 500	240	MAL	176
3 611 C21 0H0	GSH 5 CE	220	AR	176	3 611 C38 5L0	GSH 500	240	MAL	174
3 611 C21 0L0	GSH 5 CE	240	MAL	176	3 611 C38 680	GSH 500	220	CN	174
3 611 C21 0L0	GSH 5 CE	240	MAL	174	3 611 C38 680	GSH 500	220	CN	176
3 611 C21 0N0	GSH 5 CE	220	RCH	174	3 611 C38 6B0	GSH 500	220	ROK	174
3 611 C21 0N0	GSH 5 CE	220	RCH	176	3 611 C38 6B0	GSH 500	220	ROK	176
3 611 C37 000	GSH 5	230	EU	176	3 611 C38 6K0	GSH 500	220	ASI	176
3 611 C37 000	GSH 5	230	EU	174	3 611 C38 6K0	GSH 500	220	ASI	174
3 611 C37 001	GSH 5 BASIC	230	EU	174	3 611 C38 6L0	GSH 500	240	MAL	174
3 611 C37 001	GSH 5 BASIC	230	EU	176	3 611 C38 6L0	GSH 500	240	MAL	176
3 611 C37 010	DH507	120	USA	174					
3 611 C37 010	DH507	120	USA	176					
3 611 C37 020	GSH 501	230	OEU	174					
3 611 C37 020	GSH 501	230	OEU	176					
3 611 C37 031	GSH 5 BASIC	230	CH	176					
3 611 C37 031	GSH 5 BASIC	230	CH	174					
3 611 C37 040	GSH 5	240	AUS	176					
3 611 C37 040	GSH 5	240	AUS	174					
3 611 C37 050	GSH 5	100	J	174					
3 611 C37 050	GSH 5	100	J	176					
3 611 C37 070	GSH 5	230	GB	176					
3 611 C37 070	GSH 5	230	GB	174					
3 611 C37 071	GSH 5 BASIC	230	GB	176					
3 611 C37 071	GSH 5 BASIC	230	GB	174					
3 611 C37 080	GSH 5	220	CN	174					
3 611 C37 080	GSH 5	220	CN	176					
3 611 C37 090	GSH 5	230	SMA	174					
3 611 C37 090	GSH 5	230	SMA	176					
3 611 C37 0B0	GSH 5	220	ROK	176					
3 611 C37 0B0	GSH 5	220	ROK	174					
3 611 C37 0D0	GSH 5	127	BR	174					
3 611 C37 0D0	GSH 5	127	BR	176					
3 611 C37 0E0	GSH 5	220	BR	176					
3 611 C37 0E0	GSH 5	220	BR	174					
3 611 C37 0G0	GSH 5	115	SAM	174					
3 611 C37 0G0	GSH 5	115	SAM	176					
3 611 C37 0H0	GSH 5	230	AR	176					
3 611 C37 0H0	GSH 5	230	AR	174					
3 611 C37 0K0	GSH 5	230	ASI	174					
3 611 C37 0K0	GSH 5	230	ASI	176					
3 611 C37 0L0	GSH 5	240	MAL	174					
3 611 C37 0L0	GSH 5	240	MAL	176					
3 611 C37 0N0	GSH 5	220	RCH	176					
3 611 C37 0N0	GSH 5	220	RCH	174					
3 611 C38 050	GSH 5X	100	J	174					
3 611 C38 050	GSH 5X	100	J	176					
3 611 C38 080	TSH 5000	220	CN	174					
3 611 C38 080	TSH 5000	220	CN	176					
3 611 C38 0B0	GSH 5X	220	ROK	176					
3 611 C38 0B0	GSH 5X	220	ROK	174					
3 611 C38 0C0	GSH 5X	115	RC	176					
3 611 C38 0C0	GSH 5X	115	RC	174					
3 611 C38 0K0	GSH 5X	230	ASI	176					
3 611 C38 0K0	GSH 5X	230	ASI	174					
3 611 C38 0L0	GSH 5X	240	MAL	174					
3 611 C38 0L0	GSH 5X	240	MAL	176					
3 611 C38 180	TSH 5000 Plus	220	CN	174					
3 611 C38 180	TSH 5000 Plus	220	CN	176					
3 611 C38 250	GSH 5XN	100	J	176					
3 611 C38 250	GSH 5XN	100	J	174					
3 611 C38 2B0	GSH 5X Plus	230	ROK	176					
3 611 C38 2B0	GSH 5X Plus	230	ROK	174					
3 611 C38 2C0	GSH 5X Plus	115	RC	176					
3 611 C38 2C0	GSH 5X Plus	115	RC	174					