

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУ - 3 601 JF6 000 - GSR 12...

www.powertools-aftersaleservice.com



BOSCH


Предмет	Каталожный номер детали	Описание	Иллюстрация	Цена	Количество	Ценовая группа
1	2 609 100 824	КОРПУС СИНИЙ	1	952,87 R	1	29
4	1 607 233 5DK	ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ	1	2.727,47 R	1	38
5	2 609 100 825	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	1	36,72 R	1	10
9	1 601 11C 12J	Этикетка фирмы GSR 12V-15 FC	1	101,41 R	1	13
20	2 609 100 826	ЛИНЗА	1	36,72 R	1	10
32	2 609 199 279	УЗЕЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	1	36,72 R	1	10
41	2 609 132 378	НАКЛЕЙКА	1	101,41 R	1	13
45	1 600 A00 9AN	КОРОБКА РЕДУКТОРА	1	2.462,59 R	1	37
70	2 609 110 537	Зажим	1	62,07 R	1	11
91	1 607 A35 0C5	БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ EU GBA 12V 2.0Ah Li SCM	1	3.309,68 R	1	40
101	2 609 110 883	болт	1	36,72 R	8	10
108	2 609 160 063	ОТВЕРТОЧНАЯ НАСАДКА	1	148,61 R	1	15
653	2 607 226 101	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО EU GAL 1230 CV 230/12V	1	3.309,68 R	1	40
653	2 607 226 105	БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GB GAL 1230 CV 230/12V	1	2.727,47 R	1	38
653	2 607 226 139	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ AUS GAL 1230 CV 240/12V	1	3.044,80 R	1	39
802	2 609 199 258	МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА 10,8V - 12V	1	952,87 R	1	29
808	1 601 11A 3RM	Этикетка типа	1	101,41 R	1	13
855	1 600 A00 5HR	Крепление патрона	2	-,-	1	-
856	1 600 A00 5HS	ПАТРОН	2	-,-	1	-
857	1 600 A00 5HP	Прямоугольное крепление	2	-,-	1	-
858	1 600 A00 5HN	Эксцентриковая насадка	2	-,-	1	-

Для данного продукта инструкций по смазке не имеется

Информация о продукте АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУ - 3 601 JF6 000 - GSR 12V-15FC

Номер продукта	3 601 JF6 000
Описание	251.119; АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУ
Текст DIN	
ID_Text_Ext	0
Торговое_название	GSR 12V-15FC
Напряжение_1	12 V
ID_Country_Product	EU

Иллюстрация – Тип Е




3 601 JF6 000
Issue 16-10-07
Stand Fig./Abb. 1

Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 101 = 0,4 – 0,6 Nm
Pos. 107 = 1,5 – 2,0 Nm

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Иллюстрация – Тип Е



3 601 JF6 000
Issue } 17-08-10
Stand } **Fig./Abb. 2**

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones